



ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРОЦЕНУ БОЛА

Мр сци др Весна Стевановић –ИМД Београд

26.10.2018.



Питања и одговори

Када се врши процена бола?

- Пре отпочињања терапије бола
- Током терапије бола

Предуслови за мерење бола:

- Класификација бола
- Откривање узрока бола
- Мерење бола

Ко учествује ?

- Дете
- Родитељ/старатељ
- Здравствени радник

Узети у обзир:

- Узраст детета
- Степен развоја
- Когнитивне и комуникационе вештине
- Претходна болна искуства
- Веровања и уверења
- Религиозна схватања

Питања и одговори

- Које речи за бол користи породица - дете и родитељи?
- Који су то вербални и бихевиорални обрасци које дете користи када има бол?
- Шта родитељи чине када је дете у болу?
- Шта најбоље делује да се бол смањи?
- Где настаје бол, које су његове одлике: шта описује дете, а шта родитељ?
- Како настаје бол?
- Колико траје?
- Локализација бола
- Да ли бол утиче на сан и понашање детета?
- Да ли бол ограничава дететове свакодневне активности и физиолошке покрете?

САМОПРОЦЕНА БОЛА

- Код деце старије од 7 година
- Деца упркос узрасту имају ограничену могућност комуникације и изражавања своје патње
- Врши се путем скала за процену бола којих има више од 40